

音と光、ディスプレイ表示で 設定トルクをお知らせ

- ・トルク測定
- ・トルク測定 + 角度締め

※画像は US 仕様です。

1/4" ドライブ 1.5Nm-30Nm アングル デジタルトルクレンチ

●仕様：
測定トルク 1.5Nm-30Nm、35 47、ギア作動角 10°、トルク精度
測定値 ±2% / 締め値 ±3%、角度精度測定 ±2° / 90°、設定トルク数
(プリセットモード) 5、データ保持件数 50 件、動作モードピークホールド
/ トラッキング、作動温度 10-60℃、保管温度 -20-70℃、使用電圧 単三電池
X2 本、全長 395mm

TWMA265ID-JP SPECIAL PRICE
..... ¥66,100 **¥61,500**

3/8" ドライブ 6.8Nm-135Nm アングル デジタルトルクレンチ

●仕様：
測定トルク 6.8Nm-135Nm、35 47、ギア作動角 10°、トルク精度
測定値 ±2% / 締め値 ±3%、角度精度測定 ±2° / 90°、設定トルク数
(プリセットモード) 5、データ保持件数 50 件、動作モードピークホールド
/ トラッキング、作動温度 10-60℃、保管温度 -20-70℃、使用電圧 単三電池
X2 本、全長 425mm

TWXA100FD-JP SPECIAL PRICE
..... ¥73,480 **¥68,500**

1/2" ドライブ 17Nm-340Nm アングル デジタルトルクレンチ

●仕様：
測定トルク 17Nm-340Nm、35 47、ギア作動角 10°、トルク精度
測定値 ±2% / 締め値 ±3%、角度精度測定 ±2° / 90°、設定トルク数
(プリセットモード) 5、データ保持件数 50 件、動作モードピークホールド
/ トラッキング、作動温度 10-60℃、保管温度 -20-70℃、使用電圧 単三電池
X2 本、全長 625mm

TWVA250FD-JP SPECIAL PRICE
..... ¥79,400 **¥74,000**

- 設定トルク 80%の
ところから音と光でお知らせ
- 2つの測定モード搭載
・測定中のトルク値をそのまま表示する
トラッキングモード
・最終到達トルクを表示するピークホールドモード
- 測定履歴データを 50 件保存可能。締め忘れ防止にも役立つ
- あらかじめよく使うレンジを 9 件登録可能
- オートパワーオフ機能搭載 (2 分間放置で電源が切れます)

MAC TOOLS

GREAT TO WORK WITH SINCE 1938

FLYER 09

NO. 352 • SEPTEMBER 2021

対象商品を買ってプレゼントを ゲットしよう!



オリジナル
Tシャツ

数量限定
プレゼント!!



エアハンマー



NEW!! 薄型、幅広の新型プーラー登場
クリアランスが狭く爪が掛けにくいベアリングやギアに大活躍

FCRS+ さらに「フラット・チャージ・リペア・システム」が充実します

NEW

MAC TOOLS

mactools.jp

マックメカニクスツールズK.K.

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-33-1
TEL:045-507-5908 FAX:045-507-7835

MAC TOOLS Japan

●MAC TOOLS の製品保証は、MAC TOOLS が指定した販売ルートより入手した当事者以外には適用されません。●製品の保証規定は地区担当パンにお問い合わせください。●表示の価格は、全て消費税込みとなっております。●このチラシに掲載の特別価格については 2021 年 9 月 30 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、製品のお届けまでにお時間をいただきますので、予めご了承ください。●掲載の製品は、予告なく仕様の変更や同梱品への変更となる場合がございます。

▲安全にツールをご使用いただくために、必ずセーフティガイドをお読みください。

FACOM

DEWALT

EXPERT

ALTRA

Permatex

TESA

9

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

mactools.jp

MAC TOOLS Japan

フリーサイズ
(L サイズ程度)

「Tシャツ」
!



**オリジナルTシャツ
プレゼント!!**



数量限定    **3/8" ドライブ 回転ヘッドエアラチェット**

作業箇所に合わせて、任意で90°毎にヘッドの向きを変えられるので、掘る手のクリアランスが確保できます。

●仕様：最大トルク 27Nm、回転速度 220rpm、平均空気流量 68L/min、エアインレット 1/4"、
最小ホース内径 3/8"、静圧レベル 82.3dB、振動レベル 3.85m/s²、全長 185mm、質量 0.8kg

AR380RH-T • • • • • ¥36,390

限定数
100
SET

◎ SPECIAL PRICE ◎
¥32,800

ノンスリップデザインのプレジジョンソケットが入った 1/4" ドライブの
マイクロツールセット。165mm×108mm×54mmの専用ハードケース
に収められており持ち運びにも便利。



限定数
100
SET

METRIC ミリセツト

數量限定 **METRIC**

38Pc.1/4" ドライブ メトリック マイクロ ツールセット
(グリーン/レッド/オレンジ)

●セッティング例：スクエアハンドル、1/4インチX1/4インチスクエア調整アダプター、ユニバーサルジョイント、21/4インチエクステンション、フリスビッドアダプター、フレキシブルトルクシャフト (5.0mm、6mm-14mm (1mm刻み)、フェリスビッドアプス (#1、#2、#3) マルチス (#4.5mm、5.5mm、6.0mm)、ヘックス (3mm、4mm、5mm、6mm、8mm)、トリプルスクエア (MS、MG、MD)、トイヌス (TB、TG、T10、T15、T20、T25、T27)

SM38MPTG-T/SM38MPTQ-T/SM38MPTR-T • • ¥34,100

◎ SPECIAL PRICE (¥29,800

INCH

インチセット

数量限定 1/4" 6 Inch PRECISION TORQUE 十字 一字 HEX 星形

38Pc.1/4" ドライブ インチ マイクロ ツールセット
(グリーン/レッド/オレンジ)

●セット内容:
74 アバフアット、スタジアム/ドム、1/4"×1/4" スタジアムアダプター、ユニバーサルジョイント、2"×4" エクステンション、
ヘックスピットアダプター、プレジデントスクリューナット (3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 3/4", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 2 3/4", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 6 1/2", 7", 7 1/2", 8", 8 1/2",
9", 9 1/2", 10", 10 1/2", 11", 11 1/2", 12", 12 1/2", 13", 13 1/2", 14", 14 1/2", 15", 15 1/2", 16", 16 1/2", 17", 17 1/2", 18", 18 1/2", 19", 19 1/2", 20", 20 1/2", 21", 21 1/2", 22", 22 1/2", 23", 23 1/2", 24", 24 1/2", 25", 25 1/2", 26", 26 1/2", 27", 27 1/2", 28", 28 1/2", 29", 29 1/2", 30", 30 1/2", 31", 31 1/2", 32", 32 1/2", 33", 33 1/2", 34", 34 1/2", 35", 35 1/2", 36", 36 1/2", 37", 37 1/2", 38", 38 1/2", 39", 39 1/2", 40", 40 1/2", 41", 41 1/2", 42", 42 1/2", 43", 43 1/2", 44", 44 1/2", 45", 45 1/2", 46", 46 1/2", 47", 47 1/2", 48", 48 1/2", 49", 49 1/2", 50", 50 1/2", 51", 51 1/2", 52", 52 1/2, 53", 53 1/2, 54", 54 1/2, 55", 55 1/2, 56", 56 1/2, 57", 57 1/2, 58", 58 1/2, 59", 59 1/2, 60", 60 1/2, 61", 61 1/2, 62", 62 1/2, 63", 63 1/2, 64", 64 1/2, 65", 65 1/2, 66", 66 1/2, 67", 67 1/2, 68", 68 1/2, 69", 69 1/2, 70", 70 1/2, 71", 71 1/2, 72", 72 1/2, 73", 73 1/2, 74", 74 1/2, 75", 75 1/2, 76", 76 1/2, 77", 77 1/2, 78", 78 1/2, 79", 79 1/2, 80", 80 1/2, 81", 81 1/2, 82", 82 1/2, 83", 83 1/2, 84", 84 1/2, 85", 85 1/2, 86", 86 1/2, 87", 87 1/2, 88", 88 1/2, 89", 89 1/2, 90", 90 1/2, 91", 91 1/2, 92", 92 1/2, 93", 93 1/2, 94", 94 1/2, 95", 95 1/2, 96", 96 1/2, 97", 97 1/2, 98", 98 1/2, 99", 99 1/2, 100", 100 1/2, 101", 101 1/2, 102", 102 1/2, 103", 103 1/2, 104", 104 1/2, 105", 105 1/2, 106", 106 1/2, 107", 107 1/2, 108", 108 1/2, 109", 109 1/2, 110", 110 1/2, 111", 111 1/2, 112", 112 1/2, 113", 113 1/2, 114", 114 1/2, 115", 115 1/2, 116", 116 1/2, 117", 117 1/2, 118", 118 1/2, 119", 119 1/2, 120", 120 1/2, 121", 121 1/2, 122", 122 1/2, 123", 123 1/2, 124", 124 1/2, 125", 125 1/2, 126", 126 1/2, 127", 127 1/2, 128", 128 1/2, 129", 129 1/2, 130", 130 1/2, 131", 131 1/2, 132", 132 1/2, 133", 133 1/2, 134", 134 1/2, 135", 135 1/2, 136", 136 1/2, 137", 137 1/2, 138", 138 1/2, 139", 139 1/2, 140", 140 1/2, 141", 141 1/2, 142", 142 1/2, 143", 143 1/2, 144", 144 1/2, 145", 145 1/2, 146", 146 1/2, 147", 147 1/2, 148", 148 1/2, 149", 149 1/2, 150", 150 1/2, 151", 151 1/2, 152", 152 1/2, 153", 153 1/2, 154", 154 1/2, 155", 155 1/2, 156", 156 1/2, 157", 157 1/2, 158", 158 1/2, 159", 159 1/2, 160", 160 1/2, 161", 161 1/2, 162", 162 1/2, 163", 163 1/2, 164", 164 1/2, 165", 165 1/2, 166", 166 1/2, 167", 167 1/2, 168", 168 1/2, 169", 169 1/2, 170", 170 1/2, 171", 171 1/2, 172", 172 1/2, 173", 173 1/2, 174", 174 1/2, 175", 175 1/2, 176", 176 1/2, 177", 177 1/2, 178", 178 1/2, 179", 179 1/2, 180", 180 1/2, 181", 181 1/2, 182", 182 1/2, 183", 183 1/2, 184", 184 1/2, 185", 185 1/2, 186", 186 1/2, 187", 187 1/2, 188", 188 1/2, 189", 189 1/2, 190", 190 1/2, 191", 191 1/2, 192", 192 1/2, 193", 193 1/2, 194", 194 1/2, 195", 195 1/2, 196", 196 1/2, 197", 197 1/2, 198", 198 1/2, 199", 199 1/2, 200", 200 1/2, 201", 201 1/2, 202", 202 1/2, 203", 203 1/2, 204", 204 1/2, 205", 205 1/2, 206", 206 1/2, 207", 207 1/2, 208", 208 1/2, 209", 209 1/2, 210", 210 1/2, 211", 211 1/2, 212", 212 1/2, 213", 213 1/2, 214", 214 1/2, 215", 215 1/2, 216", 216 1/2, 217", 217 1/2, 218", 218 1/2, 219", 219 1/2, 220", 220 1/2, 221", 221 1/2, 222", 222 1/2, 223", 223 1/2, 224", 224 1/2, 225", 225 1/2, 226", 226 1/2, 227", 227 1/2, 228", 228 1/2, 229", 229 1/2, 230", 230 1/2, 231", 231 1/2, 232", 232 1/2, 233", 233 1/2, 234", 234 1/2, 235", 235 1/2, 236", 236 1/2, 237", 237 1/2, 238", 238 1/2, 239", 239 1/2, 240", 240 1/2, 241", 241 1/2, 242", 242 1/2, 243", 243 1/2, 244", 244 1/2, 245", 245 1/2, 246", 246 1/2, 247", 247 1/2, 248", 248 1/2, 249", 249 1/2, 250", 250 1/2, 251", 251 1/2, 252", 252 1/2, 253", 253 1/2, 254", 254 1/2, 255", 255 1/2, 256", 256 1/2, 257", 257 1/2, 258", 258 1/2, 259", 259 1/2, 260", 260 1/2, 261", 261 1/2, 262", 262 1/2, 263", 263 1/2, 264", 264 1/2, 265", 265 1/2, 266", 266 1/2, 267", 267 1/2, 268", 268 1/2, 269", 269 1/2, 270", 270 1/2, 271", 271 1/2, 272", 272 1/2, 273", 273 1/2, 274", 274 1/2, 275", 275 1/2, 276", 276 1/2, 277", 277 1/2, 278", 278 1/2, 279", 279 1/2, 280", 280 1/2, 281", 281 1/2, 282", 282 1/2, 283", 283 1/2, 284", 284 1/2, 285", 285 1/2, 286", 286 1/2, 287", 287 1/2, 288", 288 1/2, 289", 289 1/2, 290", 290 1/2, 291", 291 1/2, 292", 292 1/2, 293", 293 1/2, 294", 294 1/2, 295", 295 1/2

SM38PTQ-T/SM38PTR-T/SM38PTO-T • ¥34,100

⊕ SPECIAL PRICE ⊕
¥29,800

MAX **30% OFF**

狭い場所での作業性が
向上する 1/4" ドライブ
ツールを揃えるチャンス

操作性バツグン!
手のひらサイズ

※原寸大



1/4" ドライブ 5"
メタルハンドルラチェット

奥まった箇所の作業に便利。エクステンションや
ソケットを指先で早回しも出来る

※仕様：全長 127mm、90°

MR590K ¥13,830

SPECIAL PRICE
¥12,500

今だけ
30% OFF

1/4" ドライブ
バームコントロールスピナー

ラチェットが振れない場所に重宝します。

※仕様：72°

MRRSP
..... ¥7,890

SPECIAL PRICE
¥5,500



12Pc. 1/4" ドライブ メトリック ディープソケットセット

※セット内容：5mm、6mm、8mm、10mm (11mm 除く)、ソケットレール付

SMDM126BRPT ¥24,600

SPECIAL PRICE
¥19,800

1/4" ドライブ 6" ユニバーサル
ロックアップ エクステンション

奥まった箇所にアクセスできるユニバーサルが付いたエクステンション。
不要なソケットの抜け落ちを防ぐロック機構も付いています。



※仕様：全長 152mm

M6EUL ¥8,210

今だけ
30% OFF

SPECIAL PRICE
¥5,750

1/4" ドライブ 14" ロッキングスピーダーハンドル
ソケットを保持するロック機構付きのスピーダー。エンジン回りなどボルト
が多く有る所で重宝します。



※仕様：全長 355mm

M14SL ¥10,630

今だけ
30% OFF

SPECIAL PRICE
¥7,450

EXPERT
1/4" ドライブ
スライドTハンドル



※仕様：全長 105mm
※E117355は、全長が短縮された仕様です。

E117355
..... ¥2,670

SPECIAL PRICE
¥2,200

強力な強いリングも
しっかり外せる



4Pc. スナップリング
プライヤーセット

幅広い作業に対応する、それぞれ
軸用、穴用の大小2本セット。

※対応サイズ：
穴用：7/16"-1.0", 3/4"-2.3/8"
軸用：7/16"-1.0", 3/4"-2.3/8"

MAC TOOLS のスナップリングプライヤーは
頑丈かつ繊細な先端



ストレートタイプ

SRPS4
..... ¥16,800

SPECIAL PRICE
¥13,400

90°ベントタイプ

SRPS4B ¥16,620

打撃面を傷めにくく、耐久性の
ある樹脂製無反動ハンマー



コンボキャスト® ソフトフェイス / 真鍮ヘッドハンマー

内部に収納された数百個のスチール玉により、反動を抑えるとともに大きな
打撃力を発生させます。

※仕様：ヘッド重量 24oz (0.68kg)、ヘッド長さ 108mm、
ヘッド幅 26mm、全長 307mm

CH24DFB ¥14,680

SPECIAL PRICE
¥13,200



ラバーマレット

パーツのはめ込みに最適です。高品質ゴム製ヘッドは殴打面にダメージを
与えません。

	ヘッド重量	全長	品番	メカニックプライス	スペシャルプライス
16oz.	0.81kg	305mm	RM16A	¥4,260	¥3,600
32oz.	1.8kg	381mm	RM32A	¥5,170	¥4,400

DC3~48V までの測定可能な
サーキットテスター

乗用車、トラック、バイクの胎、ポートや
スノーモービルの検電も可能

数値が見やすい
バックライト付き
LCD ディスプレイ



マルチサーキットテスター

※仕様：
サイズ全体全長 約 140mm、
ショートプローブ 60mm、
ロングプローブ 175mm

ET348X ¥29,620

SPECIAL PRICE
¥22,000



叩く場所、叩く材質によって ハンマーとチップを使い分け

6種のチップ

アルミ、真鍮、ステンレス、
プラスチック用3種(ソフト
/ ミディアムビニール、
ハードナイロン)

NEW

3サイズのハンマー 4-1/4"、8"、12"

限定数
50
SET

数量限定

9Pc. 交換式エアハンマーチップセット& エアハンマー

叩く場所によって長さ選択。叩く材質に合わせ
先端チップも交換できるエアハンマー用ハンマー
のセット。今ならエアハンマープレゼント!

●セット内容: AH32026, AH520
●AH32026 セット内容:
先端チップ×6 (金鋼チップ3種(スチール、真鍮、アルミ)、
プラスチックチップ3種(ソフトビニール、ミディアムビニール、ハードナイロン))、
ハンマー×3 (4-1/4"、8"、12")
●AH520仕様: 打撃回数 3,000回/分、ストローク 58mm、平均空気消費量 113L/分、エアインレット 1/4"、
全長 172mm、重量 1.8kg

AH32026-SET ¥54,800

数量限定!!
エアハンマー
プレゼント!!

※¥9,530 相当

エアハンマーでアクリルシール・ タイロッド・プーリーなどの 取り外しが可能

TEXAS TWISTER ブリックキット

エアハンマーの作業幅が広がるツールです。特に、作業スペースが限られて
いてスライドハンマーが使えない様な時に素早く作業が行えます。

LT855A ¥68,000

詳しくは WEB へ
www.yourboss.com/
www.yourboss.com/VA



作業個所に応じて 自在に角度を 調整できる



10mm ミニベルトサンダー

金属・木材・プラスチック・グラスファイバーなどの
削り・成形・バリ取り作業を、強力かつスピーディー
に行うことができる「ベルトサンダー」。ベルト部は、
様々な作業状況に合わせて角度が 180° の範囲で調整
でき、使用しないときにはコンパクトに折りたたむ事も可能です。微妙
な速度調整が可能なスロットルを装備しているの、対象物に合わせた
スピードで作業できます。グリップは、寒い時期でも冷たくなりにくい
「エルゴノミックデザインラバーグリップ」を採用。

●仕様: 無負荷回転数 18,000rpm、平均空気消費量 113L/min、
エアインレット 1/4"、最大コース内径 3/8"、磨削レベル 83dB、
磨削レベル 2.5M/S2、全長 320mm、重量 0.9kg
●セット内容: 本体、L型バックスリット、サンディングベルト×1 (10mm、#60)
AS10 ¥44,920

¥38,400

【別売】 AS10 用 サンディング ベルト

●仕様: 長さ 10本入り

ベルト幅	粒度	品番	メカニックプライス
10mm	#60	993M561060S	¥2,147
10mm	#80	993M561080S	¥2,147
12mm	#60	993M561260S	¥2,640
12mm	#80	993M561280S	¥2,640

エアハンマー

コストパフォーマンスに富んだ毎分
3,500 回のパワフルな打撃力が自慢
のエアハンマー。様々な先端アタッ
チメントを組み合わせることで、い
ろんな用途に使用できるのがエア
ハンマーの魅力。



※各機や各部の部品になりますので、「カラダ」は絶対にしないで下さい。

●仕様:
打撃回数 3,000回/分、ストローク 58mm、平均空気消費量 113L/分、
エアインレット 1/4"、最大コース内径 3/8"、全長 172mm、重量 1.8kg

AH520 ¥9,530

¥8,500

アタッチメント交換が 素早く簡単にできる



クイックチェンジリテーナー

AH2605
..... ¥5,140

¥3,600

2WAY メガネ & 防塵ゴーグル



アンバーレンズ/ メタリックブルーフレームモデル

テンブル部が脱着。付属のバンドとヘッドバンド
を取り付けて防塵ゴーグルとしても使用が可能。

●セット内容: ゴーグル本体(脱着式バンド付き)、ヘッドバンド、クッションフレーム

S0622X ¥6,670

エアカブラー

99DAI22DPMNPT ¥270

ロングライフ ニューマチックオイル

Oリングの固着、パーツの焼き付きや摩耗を抑え、
エアツールの寿命を延ばしてくれる必須アイテム!

●仕様: 内容量 113ml (4oz.)

P04 ¥860



今まで爪が掛からなかった箇所で使える 幅広薄型の爪先で作業性がUP

2本爪、3本爪、内掛け、外掛け、使用箇所でセッティングが可能



NEW

ラチェティングギア
ジョウの開きが固定できる
ので対象物へのセットが簡単

2t用 / 5t用ラチェティングジョウブーラー

幅が広く薄いジョウは、背面との隙間の間隔が狭いブーラーや、ベアリング、アウターレースにもクランプが出来ます。使用箇所により3爪、2爪仕様または爪の向きを変更できます。7ポジションでジョウの開きを固定可能なギア付きジョウとなっていますので、簡単に対象物にセットする事ができます。

【2t用】

●仕様:
ジョウ幅: 85mm、ジョウ厚: 約25mm、厚み: 約4mm
センタースクリュー:
3/8"×24 ピッチ、長さ: 114mm、全長: 127mm (1 1/8")
全長: 83mm

GP102TJ **SPECIAL PRICE**
..... ¥10,930 **¥8,700**

【5t用】

●仕様:
ジョウ幅: 100mm、ジョウ厚: 約25mm、厚み: 約4mm
センタースクリュー:
5/8"×12 ピッチ、長さ: 210mm、全長: 177mm (1 1/8")
全長: 127mm

GP105TJ **SPECIAL PRICE**
..... ¥18,200 **¥14,500**

ハブ、オイルシール、プッシュ、 アクスルシャフト、ベアリング などの引き抜き作業に最適

8種のブーラー作業が出来るアタッチメントを収納



8WAY スライドハンマーブーラー

5/8"-18 山のアタッチメントが使用可能です。

●仕様: ハンマー重量 6Lbs (2.3kg)
PS959B **SPECIAL PRICE**
..... ¥37,000 **¥25,900**

フライホイールのパイロット ベアリングや二輪 4 輪の ハブベアリングの 取り外しに



1/2Lbs. (1.1kg)
フライホイールベアリングブーラーセット

4つのコレットで幅広いサイズのベアリングに対応出来ます。

●仕様: 1/2", 5/8", 13/16", 1 1/8", コレットピン ASSEMBLY
BH581B **SPECIAL PRICE**
..... ¥47,141 **¥33,000**

奥まった狭い場所でも 楽に作業が出来る

ラチェット式サーペンタインベルトセット

アイドラープーリーのサーペンタインベルトテンションを緩める事が出来ます。薄型のロングめがねレンチとソケットを組み合わせることで全高が低く抑えられ、従来のラチェットやブレーカーバーでは困難だった奥まった狭い場所でも楽に作業が出来ます。トヨタ、ホンダ専用の19mm ソケット入り。

●セット内容:
ハンドルアセンブリ、
エクステンション、
ソケットアダプター (3/8", 1/2")
ソケット (13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 19mm)

SBT590 **SPECIAL PRICE**
..... ¥20,770 **¥14,500**

ワイパーアームを 傷つけずに簡単に 取り外せる

ワイパーアーム
ブーラー

ワイパーアームを簡単に
取り外す事ができる
ワイパーアームブーラー
です。固くしまっているワイパー
アームを力任せに外すと、損傷の
恐れがあります。このツールを使えば、
傷つけることなく簡単に取り外しが出来ます。

●仕様: 全長 64mm、重量 120g
WW676A **SPECIAL PRICE**
..... ¥5,710 **¥4,000**

チェーンが入る すき間さえあれば 切断可能

エキゾースト
パイプカッター

狭い場所での作業に活躍するエキゾーストパイプカッターです。直径 15mm のパイプカッターがチェーン形状になっており、19mm 径から最大 83mm 径のパイプを切断出来ます。一般的な鉄ノコギリが入らない狭い場所にあるパイプでも、チェーン状のカッターが入るすき間さえあれば切断作業は楽に出来ます。1/4 回転程度往復して動かせる振り幅があれば、パイプ1周の切断が可能です。

●仕様: 対応径 15mm-最大 83mm
MT770A **SPECIAL PRICE**
..... ¥15,080 **¥12,000**

ライト付きマグネティック
フレキシブルピックアップツール

強力なマグネットと4本の爪で対象物をしっかり
つかんで回収できます。本体は狭い所にも柔軟
に差し込めるフレキシブルスプリングシャフト。
LED ライトは、手元のスイッチで ON/OFF
できます。



●仕様: 全長 852mm
●セット内容: 本体、CR2032 リチウムバッテリー2個
16MLT **SPECIAL PRICE**
..... ¥4,710 **¥4,000**

アームレスト 付きシートにも 対応します

シートカバー

シートカバーは、整備中の汚れから
守るのはもちろん、きちんとした
カバーをつけて作業、納車をすること
で、お客様の車を大切に扱っている
ことのアピールにつながります。

●仕様: サイズ 660mm×870mm
FCR2B **SPECIAL PRICE**
..... ¥4,410 **¥3,600**

SC400BLK **SPECIAL PRICE**
..... ¥11,680 **¥9,000**



**濡れたボディに使用可能！
スプレーして拭き上げるだけで
深みのある艶を実現！！**



まずは洗車後の濡れたボディに
そのままスプレーします



その後 2 枚入っているクロスの
1 枚を使用し、水分を拭き取る様
に塗り伸ばします



詳しくは
WEB へ！

<https://autoglym.jp/rack-02-jb-wax>

**液体ワックス + クロス
アクア・ワックス キット**

●セット内容：
ラピッド・アクア・ワックス (容量 500ml)、
マイクロファイバー・クロス ×2 枚入り

品番：20AAWKIT.JP
標準小売価格：¥4,980



**業務用は
こちら！
液体ワックス
エクスプレス・ワックス**

●容量：5L

品番：20A23005
標準小売価格：オープンプライス
販売価格：お問い合わせ下さい！

**業務用製品
オプション**

※国内各都府県には、地区担当店まで
お問い合わせください。



Product Name	Product #
AG ボトル 500ml 用スプレートリガー	20AG.5LHEAD
AG ボトル 500ml	20AGUNBOT
5L 用ポンプ	20APUMP5L
25L 用ポンプ	20APUMP25L

AUTOGLYM 製品は、マックパンで 1 本からお買い求めいただけます。
卸売価格 や製品についての詳細は、地区担当パンまでお問い合わせください！

**自動車・オートバイ等の車体から工場の床まで 何でも洗浄可能！！
生分解性多目的洗浄剤 マルチ・ウォッシュ**



これ 1 本で、ボディ・ホイール・車内・
エンジンルーム・ガラス・工場の床まで
「マルチ」に洗浄が可能！！

**業務用
生分解性多目的洗浄剤
マルチウォッシュ TFR**

【25L ボトル】

【5L ボトル】

品番：20AB5025JP
標準小売価格：オープンプライス
販売価格：お問い合わせ下さい！

品番：20AB5005
標準小売価格：オープンプライス
販売価格：お問い合わせ下さい！

希釈倍率を
かえることで
マルチに洗浄
できます。



TEXA

完全自動制御でオゾン濃度を管理するオゾン発生装置

ウイルス
の不活性化、
除菌に

環境・場所
を選ばず
使用できる

除去率
99.9%

タバコ・
ペットなど
臭いの消臭に

デモ実施中！
詳しくは、地区担当パンへ！

ボタン1つで簡単操作！直接、
オゾンを経営しないので安全！



TEXA 全自動オゾン発生装置 AIR2 SAN

●仕様：
オゾン生成量 10,000mg/h、オゾン生成ファン 200mmφ、動作 完全自動、センサーの検知 オゾン /
濃度 / 温度、吸入フィルター、オゾン-脱臭剤 活性炭フィルター、騒音 60 dB (最大)、キャビネット
構造 ステンレススチール、消費電力 80W (最大)、質量 210 kg、サイズ 370mm x 252mm x 192 mm、重量
5.7 kg、電源 AC100V / DC12V、アプリケーション iOS / Android、インジケータ 2 LED、Bluetooth
機能 (Bluetooth 4.2)、100V 用電源ケーブル / リモートコントロール付
※ コロナウイルスに対するオゾンの効果の検証については、右記をご覧ください。 www.texa.com/Ozone-covid-19
※ 高濃度オゾンの取り扱いは大変危険ですので、取扱説明書を厳密に読んでください。

99TXG16050S ¥256,500

**期間限定
23%
OFF!**

**SPECIAL PRICE
¥198,000**

ユーザーが楽しいと思ってもらえる事が自分も楽しい



大倉代理店

担当エリア：新潟県 新潟市東区、中央区、江南区

代理店からの
メッセージ動画
公開中!

www.youtube.com/watch?v=...



「1日の時間を自由に組み立てる事が出来るから仕事もプライベートも充実しています。」と答えるのは、開業して今年で7年目を迎える大倉代理店。始めたきっかけは、メカニック時代に訪問していたMACバンを見て、自分もバンビジネスにチャレンジしてみたいと思ったから。

今では、お客様と仕事の話だけではなくプライベートの話もするなど楽しく仕事をしている。そんな大倉代理店だが、「如何にユーザーのニーズを聞き、それに答える事が出来るかを考えて仕事を行う事が大切」という気持ちを持ち続けバンビジネスを行っている。大倉代理店の話やすい人柄もさることながら、ユーザーの事を第一に考えてビジネスを行っている結果が、ユーザーから信頼を得ているのだと感じた。

BE YOUR OWN BOSS™

バンセールスに興味がある方を
ご存知でしたら、ご紹介下さい。

これまでの代理店募集で培ったノウハウと成功実績、万全のサポート体制により、あなたの独立開業を強力にバックアップします。

1年間の
社員研修制度
あり!

● お問い合わせはこちら

☎ 0120-371-660

✉ agency@mactools.jp

🌐 www.mactools.jp/agency/



エアツール・電動工具・作業用ライトなど 修理の新サービス始動!

定額修理 **FCRS** (フラット・チャージ・リペア・システム) に **FCRS+** が追加

■ **FCRSとは**

不具合箇所の修理で交換部品が高額になった場合でも、一定金額で修理を行えるサービスです。

FCRS+とは

予防修理

故障箇所以外のパーツも交換。修理後は、新品相当の製品が
お手元に。

修理期間短縮

修理着手までの間、見積りや症状確認などのやり取りが不要。修理依頼からお手元に届くまでの時間が大幅に短縮されます。

■ 従来からの修理依頼も出来ます

- ・ 不具合箇所の修理のみ依頼出来る → **FCRS 修理**
- ・ 細かなご要望に対応する修理 → **通常修理**

このマークが目印!



※ FCRS+、FCRS 修理の対象商品については、地区担当バンへお問い合わせください。また、フライヤーの紙面上で左記のマークが付いた商品は、定額修理の対象商品です。

※ 修理は、正規指定ルートにて購入された製品のみ対応となります。

■ 詳しくは、地区担当バンへお問い合わせください。