

MID CYCLE FLYER

**NOVEMBER 2023** 



P()WERSTACK



# 次世代」積層バッテリー

今までのバッテリーを過去の物にする



POWERSTACK はバッテリー 交換式の電動工具用バッテリー として世界初の積層型セルを 採用したバッテリーです。

従来の電動工具用のバッテリー には円筒型セルが採用されて おりバッテリー形状や重量に

おいて制限を受けていました。POWERSTACK に採用されている 積層型セルは従来の円筒型セルの欠点であった容量や形状の制限を 解消し、同容量のバッテリーと比べて「より軽く・よりコンパクト」な バッテリー設計が可能になりました。



¥25.850

DCBP034-JP

DEWALT 20V MAX 1.7Ah POWERSTACK リチウムイオンバッテリー



#### **ZX** LIFESPAN

従来品と比べ充電サイクルが 2 倍の 約 1,000 回の長寿命



# 25% MORE COMPACT

積層型バッテリーセルを採用したこと により、従来の円筒型セルバッテリー に比べ 25%のコンパクト化を実現



### 15% LESS WEIGHT

これまでで最も軽量で、最もパワフル なバッテリー









#### コンパクト&軽量

狭いエリアで使用出来る

- ブラシレスモーター採用
- プレシジョンレンチモード機能で 締め過ぎを防止
- ・LED 搭載





●仕様: Breakaway トルク 610Nm、分間打撃数 3,200bpm、 ヘッド長 約 126mm、重量 1.08kg (本体のみ)、保証 1年 ※ご使用には、バッテリーと充電器が必要です。 ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を 行ってください。

※本体は20V表記となっています。

¥44,800 ¥57,640

DCF923B

**DEWALT 18V 3/8" ドライブ** コンパクト インパクトレンチ (本体のみ)





DEWALT 18V コードレス ヒートガン(本体のみ)

メッシュ

ベント

#### 完全プロ仕様!

高強度、高耐久の グラスファイバー製



メタル製 ラチェッティング チャック スクリーン 20分間の スポットライト

●仕様:無負荷回転数 0-550/0-2,000rpm、クラッチ設定 15 段階、スピード切り替え 2 段階、 サイズ 約W193mm×L52mm×H203mm、重量 1.2kg

※ご使用には、バッテリーと充電器が必要です。 ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を行ってください。 ※本体は 20V 表記となっています。

¥54,040

MCD791

18V 1/2" 径 ブラシレス ドリルドライバー (本体のみ)



#### 大きいサイズの穴あけ作業に

- センタードリルで位置ずれ防止
- カットの深さ調整が可能

●セット内容:

У- (3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2"), マンドレル (1/4"、1/2")、バイロットドリル、マンドレルアダプター

**¥44,800** 

HS9596C

13Pc. ホールソーキット



*¥49,800* 

BRS038-JP

10.8V 3/8" ドライブ コードレスラチェット (本体のみ)





¥14,300

DCB127-JP

DEWALT 10.8V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー



¥18,500

DCB115-JP

DEWALT 10.8V-18V 兼用充電器













#### 押さえが効く 90°タイプ 片手でも操作しやすいコンパクトサイズ



¥19,800

AG14AH

1/4" 径 ミニアングルヘッドダイグラインダー





#### 削り・バリ取り・成形など 多用途に使用できる



●仕様:

無負荷回転数 18,000rpm、 平均空気消費量 113L/min、 エアインレット 1/4"、 最小ホース内径 3/8"、 騒音レベル 83dB、


振動レベル 2.5M/S2、全長 323mm、重量 0.9kg ●セット内容:本体、L型ヘックスレンチ、サンディングベルト×1 (10mm、#60)

¥57,800

**AS10** 

10mm ベルトサンダー





※ ロロックディスクは別売りです。

¥6,500





2" クイックチェンジ サーフェイスコンディショニングディスク(各種)

	品番	メカニックプライス
フィニッシュディスク	MSD0358	¥1,030
荒目 サーフェイスコンディショニング	MSD0384	¥770
中目 サーフェイスコンディショニング	MSD0385	¥770
ファイン サーフェイスコンディショニング	MSD0386	¥770



メカニックプライス ベルト幅|粒度 10mm #60 993M5610-60S ¥11,000 10mm #80 993M5610-80S ¥11,000 12mm #60 993M5612-608 ¥11,000 12mm #80 993M5612-80S ¥11,000



¥290 99DAI22DPMNPT

メネジ用エアプラグ

O リングの固着、パーツの焼き付きや摩耗を抑え エアツールの寿命を延ばしてくれる必須アイテム

¥1,280

ロングライフ ニューマチックオイル

1,500MPaの 超高張力鋼板に対応

高耐久

高い コストパフォーマンス

最先端の研磨・コーティング技術を 駆使した最新スポットカッター

新品同様のパフォーマンスに復活! スポットカッターの再研磨を承ります

2 枚刃に比べ 10倍の切削に 耐えれる強度

デモンストレーション実施中 詳しくは地区担当バンへ

スポットカッター(各種)

●仕様:三枚刃、クロムタングステン鋼製

直径	全長		品番	メカニックプライス	
ø8mm	ショート	45mm	99MCMST458	¥33,000	
φοιιιιι	ロング	90mm	99MCMST908	¥36,080	
φ10mm	ショート	45mm	99MCMST4510	¥38,500	
	ロング	90mm	99MCMST9010	¥41,580	

スポットカッター再研磨(各種)

直径		<b>差</b> 長	品番	メカニックプライス
<b> Ø</b> 8mm	ショート	45mm	99MCMST458RE	¥6,160
φomm	ロング	90mm	99MCMST908RE	¥6,380
φ10mm	ショート	45mm	99MCMST4510RE	¥6,600
	ロング	90mm	99MCMST9010RE	¥6,820



<sup>※</sup> 掲載商品の価格は、2023年12月9日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、 納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。









#### ねじの作成、ねじ切り加工が出来る

●セット内容:

タップ (M3-0.5、M4-070、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、 M8-1.25, M9-1.00, M9-1.25, M10-1.25, M10-1.50, M11-1.50, M12-1.50, M12-1.75), ダイス (M3-0.5、M4-070、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、 M8-1.25, M9-1.00, M9-1.25, M10-1.25, M10-1.50, M11-1.50, M12-1.50, M12-1.75), 1/8"-28 テーバーバイブタップ、#0-1/4"T- ハンドルタップレンチ、1/4"-1/2"T- ハンドルタップレンチ、 #O-1/2" アジャスタブルタップハンドル、5/8" ダイスハンドル、1" ダイスハンドル、 メトリックビッチゲージ、アジャスタブルダイレンチスクリュードライバー

**¥44.000** 

TD41METS-US

41Pc. メトリック タップダイスセット

METRIC



#### Tハンドルが 使用できない 箇所でタップを 回したい時に

滑り止めの

ローレット加工

レンチをかけられる ボルスターを装備

※一部を除く

・エクステンションと ラチェットを使用して タップが回せます

●セット内容: 1/4" ドライブ:#1-#4 3/8" ドライブ:#5-#8

¥12,000

TSS70500

8Pc. タップソケットセット









*¥2,710* 

1742T

12 -1.25mm メトリック プラグタップ

METRIC

¥1,390

HAN6642Z

12 -1.25mm メトリック ダイス

METRIC















#### ボルト・ナットを優しく回せる!! トルクを面で伝える「マックドライブ」採用のソケット



¥32,000 ×36,680

SXM146TR

ドライバーセット

14Pc. 3/8" ドライブ メトリック スタンダードソケットセット









¥27,500 ×31,580

**SX126TR** 

12Pc. 3/8" ドライブ インチ スタンダードソケットセット









#### 輸入車のみならず国産車でも様々な箇所で使用されている E型トルクス



SMXVE13B 13Pc. インバーテッド (E型) トルクス ®











●セット内容: 1/4" ドライブ: E4、E5、E6、E7、E8 3/8" ドライブ: E10、E12、E14、E16 1/2" ドライブ: E18、E20、E22、E24

¥19,800 ¥24,030

SMXVED13B

13Pc. インバーテッド(E 型) トルクス ® ディープ ドライバーセット









#### ボックスレンチタイプの E型トルクス



¥29,800 🛚

SBE5B

5Pc. インバーテッド(E 型)トルクス ® ボックスレンチセット



# パーツ整理入れ、分解パーツ置きなど様々な使い方が出来る硬質アルミ製トレイ

	品番	サイズ (mm)	容量	メカニックプライス
S	99MCMTRAYS	210×150×29	0.8L	¥2,100
М	99MCMTRAYM	312×241×35	2.2L	¥2,860
L	99MCMTRAYL	348×273×38	3.0L	¥3,520





パイプエンド バリ取りツール



TTC158 3mm - 30mm ¥13,300 ¥1

スプリングロック式(カプラー部を押込んで脱着する)のカプラーが、 使われているエアコンラインや燃料ラインを簡単に接続 / 切断ができる



●対応車種:日産、マツダ、スズキ、GM、フォード、クライスラー ●セット内容: 5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"

¥6,130

DTS37000

6Pc. A/C フューエルラインディスコネクトセット



¥1,800

## 空気の乾燥が気になる時期・・・ 空間のウイルス対策に 高い効果を発揮します



デモンストレーション実施中 詳しくは地区担当バンへ

- ・除ウイルス 除去率 99.9%
- ・除菌・消臭に 雑菌による臭いに効果的!
- ・オゾン生成 10,000mg/h 高濃度オゾンで空間丸ごと洗浄
- ・ボタン1つで簡単操作 安全な完全自動制御









※商品の仕様など詳しくは、地区担当バンへお問合せください。

*¥199,800* ¥280,000

99TXG16050S

全自動オゾン発生装置「TEXA AIR2 SAN」













#### スタッドボルトの脱着に

インテークやエギゾーストマニホールド、 エンジン各部などに使われているスタッド ボルトの抜き取り、挿入両方ができる

●セット内容: リムーバー:

M6×1.00, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.50 インストーラー:

M6×1.00,M8×1.25,M10×1.25,M10×1.50

¥18,800 ×21,720

SD1039

8Pc. メトリック スタッドリムーバー & インストーラーセット

METRIC

#### 破損したロック付き ラグナットの 取り外しに

3/4", 13/16", 19mm, 21mm Ø ロック付きラグナットに対応

¥18,000


LT4300

ラグナットリムーバー










幅 14.5"(368mm) までのタイヤに 取り付け可能

●仕様: サイズ 546mm×178mm×42mm、スチール製、重量 4.5kg

**¥24,800** 

TS4500

タイヤステップ





●仕様:許容容量 0.41L

ホイールハブからのオイルを受けます

- ・1/13-3/4" (349mm) 内径以上のタイヤリムにフィット
- 持ち手部品にナットを収納できる
- ポリプロピレン製で耐久力があり オイルが熱くても変形しません



#### アクセル開度を 任意の位置で保持し 回転数を調整できる

- ゴム付きの先端部をアクセルペダル にセットして、ナイロンフックを ステアリングの下に取り付けて 固定し、調整用スクリューで 回転数を微調整し保持 できる
- ・本体は2分割構造、 スチール製



●仕様:全長 40" (1,016mm)

¥15,000

L48700

ユニバーサル スロットルデプレッサー

## ¥4,710

TTWP

トラック / トレーラーホイールパン



ウイルス除去・抗菌消毒剤 マルチ・サーフェス・サニタイザー

#### ■ 除去率 99.99%

自動車には自動車用が安心

·NITE にてコロナ・インフル エンザウイルスへの有効性 承認済

500ml サイズ

●品番: 20AAMS500JP

●標準小売価格: ¥2.387

■ ノンアルコール

【業務用】5Lサイズ

●標準小売価格: オープン価格

●品番: 20A96005

・塗装面・革・プラスチック等広く 使用できる

・引火性が無く安全





#### 運転時の 視界をクリアに!



#### ■ 優れた作業性

- スプレーして拭き上げるだけ
- ・揮発性が高く拭き残し無し

#### ■ 高い汎用性

- 走行中に付着する汚れ、樹液、油、 虫、鳥の糞など様々な汚れを除去
- ・内窓・外窓の他にも、スクリーン やナビゲーションにも使用可

ファースト・グラス \*業務用は「ウィンドウ・クリーン」

#### 500ml サイズ

ガラスクリーナー

●品番: 20AFG500JP

●標準小売価格:¥2.409

#### 【業務用】5Lサイズ

●品番: 20A49005

●標準小売価格: オープン価格

AUTOGLYM 製品は、マックバンで 1 本からお買い求めいただけます。 卸売価格 や製品についての詳細は地区担当バンまでお問合せください。

- ※ このチラシに掲載の価格は、マックバンで販売するメカニックプライス(税込)です。
- ※ 掲載商品の価格は、2023 年 12 月 9 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、 納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。



## エア測定」加圧・減圧)機能と精度を兼ね備えた 見やすい大径パネルタイヤインフレーター

タイヤの寿命や燃費に影響を与える空気圧。適正な空気圧管理は、適正なタイヤゲージにのみ可能です

#### 乗用車~小型貨物ならコチラ! 600Kpa まで測定可能

- ・タイヤの空気圧をすばやく最適に調整できる
- ・大型で蓄光式メーターパネルは暗いところで 高い視認性を発揮します
- ・メーター部は車体を傷つけにくいプロテクター 付きで安心



測定範囲 60~600kPa、 測定精度 ±10kPa、最小目盛り 10kPa、 チャック 小口径ストレートチャック、ホース長さ 500mm、 サイズW102mm×H93mm×L750mm、重量 655g

*¥32,800* 

99AAGE600MC

FCRS 🞎 MAC TOOLS タイヤインフレーター 定領体理対象品



99AAC645

マイナスケーブルをクランプするだけで

タイヤゲージ用バイクチャック

#### 中型~大型のダブルタイヤの 空気圧点検に必須 ロングチャックで使いやすい

- ・ホイール穴の小さい ISO ホイールに 対応したロングチャック付きのタイヤ インフレーター
- ・トラックにも対応できる 1.200kPa まで測定可能



測定範囲 120 ~ 1,200kPa、測定精度 ±20kPa、最小目盛り 10kPa、 チャック 小口径ダブルチャック、ホース長さ 500mm、 サイズW102mm×H93mm×L1140mm、重量805g

*¥37,000* 

99AAGE1200ISOMC

MAC TOOLS タイヤインフレーター ISO



●仕様:

LED ライト/

DCA · ACA(各5000mA/50A/100A。 DCV·ACV(各5V/30V)、  $\Omega(500\Omega/5k\Omega/50k\Omega/500k\Omega)$ クランブ測定サイズ: 最大 13mm 導通チェック: 120Ω以下でブザー音、 30 分オートパワーオフ 表示:最大 5000 カウント、文字高 10mm 単 4 電池 ×2 本、重量 120g(電池含)、

●セット内容:本体、テストリード、専用ケース ¥39,800

EM119J

AC/DC クランプ機能付きマルチメーター



着心地良く動きやすい! 立体製法のワークウェア 5 枚以上のご注文で 背面ネームプリント MAC MOTORS サービス!



¥13,4UU

\*詳しくは地区担当バンまで! ※お届けまでに3~4週間かかります。

99MCWW20BK-M/L/LL/3L/4L/5L MAC TOOLS オリジナルワークウェア(ブラック)

●ワークウェア サイズ表

単位:cm	М	L	LL	3L	4L	5L
参考身長	168~173	173~178	178~183	183~188	188~193	193~198
バスト	116	120	124	128	132	136
肩幅	48	50	52	54	56	58
着丈	53	55	57	59	61	63
袖丈	58	60	62	64	66	68
ウエスト	80~100	84~104	88~108	92~112	96~116	100~120
股下	74	76	78	80	82	84

●仕様:綿100% ※モデル身長 180cm、L サイズ着用

詳細はこちら!

www.youtu.be/ BfG9z9E8Rbw





www.mactools.jp マックメカニクスツールズ ĸ.ĸ.

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-33-1 TEL.050-5527-5125 FAX.045-507-7835 地区担当バン

