

## コンパクトなラウンドヘッドの フレックスラチェット

振り角 5° のラチェッティングと  
トルクが掛けやすい長さで  
スムーズな作業を確保



●仕様：全長 455mm、72 ギア

**¥26,000** ~~¥28,790~~

VRR16FPA

1/2" ドライブ 16"  
ラウンドヘッド フレックスラチェット



●仕様：全長 305mm、72 ギア

**¥20,800** ~~¥22,680~~

XRR11FPA

3/8" ドライブ 11"  
ラウンドヘッド フレックスラチェット



●セット内容（全長）：

6" (152mm)、10" (254mm)、18" (457mm)

**¥17,800** ~~¥18,650~~

SXEDLA3PT

3Pc. 3/8" ドライブ ロッキングエクステンションセット



●仕様：全長 305mm

**¥10,500** ~~¥11,440~~

X12SF

3/8" ドライブ 12" フレックスハンドル



ショートソケットだと短すぎる、ディープだと長すぎる・・・  
様々な作業を行うメカニックの作業効率を考えた  
絶妙な高さのインターミディエイトソケット



●セット内容：  
8mm - 20mm (1mm 刻み)、  
メタルトレイ入り

**¥38,110**

SXIM136TR

13Pc. 3/8" ドライブ メトリック  
インターミディエイトソケットセット



ラチェット、フレックスハンドルや  
エクステンションと組み合わせて  
様々な箇所のアクセスに



●セット内容：10mm-19mm (1mm 刻み)

**¥59,880**

SMCOS10KS

10Pc. 3/8" ドライブ メトリック  
オープンエンドクロウフットレンチセット







## 高さに制限が有るネジにも対応

- ・38 ピースのビット収納で幅広い作業に対応
- ・1/4" スクエアビットもセットに収納。1/4" ドライブのソケットも装着が可能です

●セット内容：8" (203mm) ヘックスビットラチェット、フィリップス®ビット (#1, #2)、トルクス®ビット (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50)、ヘックスビット (2mm, 2.5mm, 3mm-10mm (1mm 刻み)、1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"), トリプルスクエアビット (4mm-10mm (1mm 刻み)), 1/4" ドライブスクエアビット

**¥24,800** ~~¥27,370~~

SBR39SB

39Pc. スタッビ ラチェット&ビットセット



## 奥まった箇所にも届き早回しも出来るラチェッティングビットドライバー

キャップエンドにはビットが7個収納されています




●セット内容：フィリップス®ビット (#1, #2)、マイナスビット (3/16", 1/4"), トルクス®ビット (T15, T20)、ソケット変換用 1/4" スクエアアダプター  
●仕様：全長 463mm, 45 ギア

**¥12,000** ~~¥13,380~~

SBDR13

13" ロングラチェット ビットドライバー



## スタッビサイズのトルクスドライバーソケット




●セット内容：  
1/4" ドライブ：T8, T10, T15, T20, T25, T27, 全長 26.2m  
3/8" ドライブ：T30, T40, T45, T47, T50, T55, 全長 34m  
1/2" ドライブ：T60, 全長 47m

**¥17,800** ~~¥22,960~~

SST13PT

13Pc. スタッビトルクス®ドライバーセット



## 様々なトルクス形状に対応出来るマスターセット

●セット内容：  
トルクス®ドライバー：  
T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60  
タンパーブルーフトルクス®ドライバー：  
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H  
トルクス®キーレンチ：  
T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60  
タンパーブルーフトルクス®ビット：  
T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
E型トルクス®ソケット：  
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20  
E型トルクス®ボックスレンチ：  
E6×E8, E10×E12, E14×E18

**¥53,580** ~~¥62,580~~

SMXT62B

62Pc. トルクス®ドライバー / レンチセット



## 有ると便利!! 長い軸の有るナットにも対応できる中空仕様



●セット内容：  
4mm, 5mm, 5.5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, シャフト長 102mm (全サイズ)

**¥45,610**

SNDM9DR-S

9Pc. メトリック 中空ナットドライバーセット



## 叩く対象物に傷を残さず叩くことが出来る

高品質ゴム製ヘッドのハンマー



16oz. / 32oz. ラバーマレット

	品番	重量	全長	メカニックプライス	スペシャルプライス
16oz.	RM16A	0.91kg	305mm	¥5,080	¥4,500
32oz.	RM32A	1.8kg	381mm	¥6,160	¥5,500




## 固着したチューブや抜きにくいホースが 容易に外せる

●セット内容 (対応ホース径):  
スモール (Φ7.9mm)、  
ミディアム (Φ12.7mm)、  
ラージ (Φ19mm)、全長 各 297mm

**¥27,000** ~~¥38,500~~

SP114

3Pc. ロングリーチグリッパーセット



## 狭いエリアでも多用途に使える ミニプライヤーのセット

●セット内容:  
4.5" ベントロングノーズ、  
4-1/2" ダックビル、4-1/2" ダックビル ナロー、  
4-1/2" ラインズマン、4.5" ロングノーズ、  
4-1/2" スナップ リング、4" ダイアゴナル、  
4" ダイアゴナル ナロー、4" エンドニッパー、  
8" スリッジョイント

**¥16,220**

P301910

10Pc. アルティメット  
プレジジョンプライヤーセット



## 破損したボルトやネジが簡単に、きれいに取り除けます

固着した  
破損ネジにも  
対応できる

●仕様: 対応ボルトサイズ 5mm-19mm

**¥9,800** ~~¥11,290~~

SCEX10S

10Pc. エクストラクターセット



折れて中残りした  
ボルトの除去に最適

●セット内容:  
エクストラクター (#1-#5)、ガイド (9/32"-9/16")、  
ドリルビット (1/8"、3/16"、1/4"、5/16"、11/32")

**¥18,500** ~~¥21,090~~

SCEX20S

20Pc. スクリューエクストラクターセット



## ソケットの整理や 持ち運びに



●仕様:  
ソケットクリップ:  
1/2" ドライブ × 30 個、  
3/8" ドライブ × 30 個、  
1/4" ドライブ × 20 個  
トレイサイズ 152mm×457mm

**¥5,600** ~~¥7,000~~

SH444B

ソケット トレイ ラック



## ちょっとした小物の整理に



**¥5,360**

HS12X6-BL/HS12X6-GM/HS12X6-OR/HS12X6-LG

12" × 6" ハッチシェルフ

(ブルー / ガンメタル / オレンジ / ライムグリーン)

●仕様: サイズ W300mm×L150mm  
※マグネットベース (MRH2 ¥4,660) を使用すると  
便利です。

## 耐水、耐油、防塵性のある シートカバー

・アームレスト付き  
シートにも対応  
・汚れたら洗濯可能  
で経済的



**¥11,000** ~~¥13,910~~

SC400BLK

シートカバー

## 耐久性の高い生地で開口部が大きく開く 出し入れしやすいツールバック



●仕様: W470mm×D305mm×H279mm

**¥6,800** ~~¥7,260~~

MTB002

ツールバック (ミディアム)



●仕様: W610mm×D330mm×H330mm

**¥7,800** ~~¥8,540~~

MTB003

ツールバック (ラージ)

※ このチラシに掲載の価格は、マックバンで販売するメカニックプライス (税込) です。  
※ 掲載商品の価格は、2023 年 10 月 9 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、  
納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。

**MAC  
TOOLS**

3



## 研削・面取り・バリ取りなどの作業が 場所を選ばず行える

- ・ FLEXVOLT バッテリー使用で 54% のパワーアップ
- ・ 作業中にキックバックが生じた際、安全の為、回転を停止するキックバックブレーキ機能搭載
- ・ ディスクがストールした時や高負荷で回転が落ちた時に内部のモーターを保護するため自動停止する E-CLUTCH 機能搭載

- 仕様：対応ディスク 4-1/2" ディスク・5" ディスク、  
無負荷回転数 9,000rpm (DCB547-JP 使用時)、  
重量 1.8kg (本体のみ)、長さ 310mm
- 付属品：サイドハンドル、ディスク脱着用 6mm ヘックスキー
- ※ご使用には、バッテリー、充電器とホイールが必要です。
- ※本体は 20V 表記となっています。
- ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を行ってください。



**¥42,000**

**DCG416B**

DEWALT 18V FLEXVOLT ブラシレス 5" アングルグラインダー (本体のみ)

**¥360/枚**

**DW8062 Z**

DEWALT 4-1/2" 60 グリッド  
カットオフホイール



## 作業にあわせてブレードを上下左右の 4 方向に取り付けできる レシプロソー



- 仕様：  
ストローク数 0-2,950 回 / 分、  
ストローク長 28.6mm、重量 3.2kg (バッテリー装着時)
- セット内容：  
本体、4.0Ah リチウムバッテリー × 2、  
10.8V/18V 専用充電器、専用ケース
- ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を行ってください。

**セットが  
お買い得!!**

**¥66,550**

**DCS380M2-JP**

DEWALT 18V コードレスレシプロソーセット

## コンパクトでパワフルな ドリルドライバー

**セットが  
お買い得!!**

- 仕様：  
無負荷回転数 0-500/0-2,000rpm/min、  
分間打撃数 0-9,350/0-34,000 回、  
最大トルク 70Nm、14 段階トルク調整、チャック径 13mm  
最大能力 木工φ40mm/ 金工φ13mm、  
3 段階切り替え LED ライト (60 ルーメン)  
サイズ 190mm×203mm、重量 1.8kg
- セット内容：  
本体、4.0Ah リチウムイオンバッテリー × 2、  
10.8V/18V 専用充電器、専用ケース
- ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を行ってください。

**¥42,350**

**DCD796M2-JP**

DEWALT 18V ブラシレス振動ドリルドライバーセット



**1/2"**

## FLEXVOLT 対応のツールに AC 並みのハイパワー供給!

18V 製品使用時には 9.0Ah の  
高容量電池として使用可能。

**¥26,950**

**DCB547-JP**

DEWALT 54V/18V 9.0Ah FLEXVOLT リチウムイオンバッテリー



**¥25,300**

**DCB184-JP**

DEWALT 18V 5.0Ah リチウムイオンバッテリー



**¥19,000**

~~¥21,440~~

**DCB182-JP**

DEWALT 18V 4.0Ah リチウムイオンバッテリー



**¥18,500**

~~¥18,800~~

**DCB115-JP**

DEWALT 10.8V-18V 兼用充電器





# 手のひらサイズのコンパクトでありながら高性能

切断面のバリ取り、研磨、  
ガスケット除去、錆とりに

- 仕様：  
コレットサイズ 3/8" (9.5mm)、  
無負荷回転数 20,000rpm、  
平均空気消費量 113L/min、エアインレット 1/4"、  
最小ホース内径 3/8"、騒音レベル 81dB、  
振動レベル 2.5M/S2、  
全長 127mm、重量 0.5kg
- セット内容：本体、スパナ、レンチ、ディスク ×3
- ※安全の為、ゴーグル、グローブを  
ご着用の上作業を行ってください



セーフティーロック  
付きで  
安全面にも配慮

**¥35,800** ~~¥40,470~~

AG200

2" アングルグラインダー

振動を軽減する  
クッショングリップで  
疲れにくい!

- 仕様：  
ディスクサイズ 2" (51mm)、  
無負荷回転数 20,000rpm、  
平均空気消費量 113L/min、  
エアインレット 1/4"、最小ホース内径 3/8"、  
騒音レベル 81dB、振動レベル 2.5M/S2、  
全長 127mm、重量 0.5kg
- セット内容：  
本体、スパナ、4mm ヘックスキーレンチ、  
ホイール
- ※安全の為、ゴーグル、グローブを  
ご着用の上作業を行ってください



**¥31,800** ~~¥36,050~~

AT200

2" アングル ミニカットオフツール

2" ディスクパッド ●仕様：ディスクサイズ 2"、ホールサイズ 3/8"

グリッド数	品番	メカニックプライス
#60	DCAGD21860	¥715/枚
#80	DCAGD21880	¥715/枚
#120	DCAGD218120	¥715/枚



**¥880** /枚

- 仕様：60 グリット、ディスクサイズ 2"、  
ホールサイズ 3/8"

COW213238

2" カットオフホイール



使いやすい角度で作業が出来る

3 ポジション



▲フレックスヘッド部は、  
中央から上下に 22.5°  
動いて固定出来ます。

- 仕様：  
ディスクサイズ 3" (76mm)、無負荷回転数 18,000rpm、平均空気消費量 113L/min、エアインレット 1/4"、  
最小ホース内径 3/8"、騒音レベル 90dB、振動レベル 0.63mM/S2、全長 200mm、重量 1.0kg
- ※カットオフホイールは付属しておりませんので別途お買い求め下さい。
- ※安全の為、ゴーグル、グローブをご着用の上作業を行ってください。

**¥47,800** ~~¥50,590~~

AT35A

フレックスヘッド カットオフツール



**¥715** /枚

COWA3116ECON-50

3" 54 グリッド スタンダードカットオフホイール



**¥290**

99DAI22DPMNPT

メネジ用エアプラグ



ステンレスなど難削材の穴あけに



- セット内容：  
1/16" (1.6mm)、5/64" (2.0mm)、  
3/32" (2.4mm)、7/64" (2.8mm)、  
1/8" (3.2mm)、9/64" (3.6mm)、  
5/32" (4.0mm)、11/64" (4.4mm)、  
3/16" (4.8mm)、13/64" (5.2mm)、  
7/32" (5.6mm)、15/64" (6.0mm)、  
1/4" (6.4mm)、17/64" (6.7mm)、  
9/32" (7.1mm)、19/64" (7.5mm)、  
5/16" (7.9mm)、21/64" (8.3mm)、  
11/32" (8.7mm)、23/64" (9.1mm)、  
3/8" (9.5mm)
- ※ご使用の際は切削油を併用下さい。

**¥25,000**

6321DSB

21Pc. コバルトドリルビットセット

1,500MPaの  
超高張力鋼板に対応

高耐久

高い  
コストパフォーマンス

最先端の研磨・コーティング技術を  
駆使した最新スポットカッター

スポットカッター (各種)

- 仕様：三枚刃、クロムタングステン鋼製

直 径	全 長		品 番	メカニックプライス
φ8mm	ショート	45mm	99MCMST458	¥33,000
	ロング	90mm	99MCMST908	¥36,080
φ10mm	ショート	45mm	99MCMST4510	¥38,500
	ロング	90mm	99MCMST9010	¥41,580



※ このチラシに掲載の価格は、マックパンで販売するメカニックプライス (税込) です。  
※ 掲載商品の価格は、2023 年 10 月 9 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、  
納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。

**MAC  
TOOLS**

5



カートリッジタイプのオイルフィルターカバー脱着に

4気筒 & V8エンジン用

●仕様：  
内径1段目（外側）71mm、  
2段目（奥側）64.5mm、  
14角、スクエアサイズ 3/8" ドライブ



**¥6,480** ~~¥7,770~~

PBT71110A

トヨタ 4気筒用フィルターレンチ



6気筒用

●仕様：  
内径1段目（外側）81mm、  
2段目（奥側）64.5mm、  
14角、スクエアサイズ 3/8" ドライブ



**¥6,480** ~~¥7,770~~

PBT71113A

トヨタ 6気筒用フィルターレンチ



トヨタ車で一般的な  
64mm サイズの  
カップレンチ


●仕様：  
内径 64.5mm、14角、  
スクエアサイズ 3/8" ドライブ



**¥3,980** ~~¥4,540~~

TOYWR1

トヨタオイルフィルターレンチ



送り角5°のラチェット機構付き

バンドを広げてフィルターにセット。  
グリップエンドのロックを解除する  
だけでフィルターを掴みます。

●仕様：対応オイルフィルター径 66mm ~ 105mm

**¥15,290**

MACU48

オートマチック オイルフィルターレンチ



オイルが手にかからず  
プラグを外せる



**¥5,530**

DPT911

ドレーンプラグ リムーバルツール

強力な水流でウォーターラインの洗浄が出来る

- ・内部に特許取得の「スパイラルエアベンチュリ」バルブ搭載。ホースから取り込んだ水を圧縮空気強力な水流へ変えウォーターラインの洗浄。迅速かつ効率的な冷却システムのフラッシングが出来る
- ・段付き継手は 3/4" から 2" までのホース直径に対応




**¥12,000** ~~¥14,000~~

PBT70801

クーリングシステム パワーフレッシュガン

ラジエーターホースの取り外しや  
フィッティングに

幅広でラウンド形状の先端は  
ホースの取り外しの際の  
損傷を軽減します。



**¥5,400** ~~¥6,090~~

82130

2Pc. ラジエーターホーススプーンセット



幅広、特殊形状のジョウで  
掴み損じ無し

ジョウに縦と横にはいった  
スリットで正面とサイドの  
2方向からしっかりと  
掴めます。



**¥6,200** ~~¥6,690~~

SD1118

マルチディレクション（多方向）ホースバンドプライヤー



## 特殊研磨を施した 鋭い切れ味のヤスリ

- 用途：  
炭素素材、プラスチック (F.R.P.)、  
木工製品、彫金用ワックス、アルミニウム、  
ダイキャスト、銅、真鍮、鋳物、  
ステンレス、金型材料
- 仕様：全長 215mm

**¥9,460**

99TTAST0052

エースカットヤスリ 5 本セット



## 窓ガラスやモールディングを 破損せず素早い取り外しが可能



- 仕様：全長 194mm、ブレード長 120mm、ブレード幅 52mm

**¥4,200**

~~¥4,710~~

MR151

ウィンドウベルト モールディングリムーバー



## 固着したシール材や O リング除去に最適

- セット内容：  
ロングストレート / ベントタイプ  
(全長 200mm、シャフト長 135mm)、  
ショートストレート / ベントタイプ  
(全長 130mm、シャフト長 65mm)

**¥6,700**

~~¥7,200~~

SRT4

4Pc. シールリムーバーツール



## パーツの組み立てや 精密作業に

- 仕様：ステンレススチール製

**¥9,000**

~~¥11,130~~

TZ05600

7Pc. ピンセット



▲ジッパーポーチ付き

## バッテリーポストと ターミナルの 汚れやサビを 落とす

- 仕様：  
ターミナルポスト径  
マイナス側  $\phi 17.6\text{mm}$   
プラス側  $\phi 19.6\text{mm}$

**¥2,980**

~~¥3,860~~

BR6

バッテリーターミナルクリーナー



## 電気接合部の クリーンナップ用 ブラシ



**¥4,010**

BA5KA

5Pc. エレクトリフィックス ブラシキット



## 配線作業に便利

- 仕様：  
全長 265mm、  
グリップ径 50mm  
対応径 配線外径 1/4"、3/8"

**¥11,000**

ET61030

2Pc. ワ이어インストーラーツール



## 先端を押し込むだけ! ハンマーを使わずに マーキング



- 仕様：全長 142mm

**¥6,810**

L30280

オートマチック センターポンチ

## バルブガイド、ボア、ポートなど様々な洗浄が出来るブラシセット

耐久性と研磨性に優れたブラシと自由に曲げられるシャフトでしっかりと洗浄出来る

力強い洗浄に最適な  
スチールタイプ

- セット内容：  
1/8"、5/32"、  
13/64"、1/4"、5/16"、  
3/8"、7/16"、1/2"、  
全長 229mm

**¥13,000**

~~¥14,120~~

IPA8087

8Pc. ステンレス ボアブラシセット



対象物を傷つけない  
真鍮タイプ

- セット内容：  
1/8"、5/32"、  
13/64"、1/4"、5/16"、  
3/8"、7/16"、1/2"、  
全長 229mm

**¥13,000**

~~¥14,120~~

IPA8088

8Pc. 真鍮 ボアブラシセット



※ このチラシに掲載の価格は、マックバンで販売するメカニックプライス（税込）です。  
※ 掲載商品の価格は、2023 年 10 月 9 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、  
納品までにお時間をいただきますので、ご容赦ください。

**MAL  
TOOLS**

7



## シルキーな肌ざわりと光沢感のある イージーケアシャツ



●シャツ サイズ表 (cm)

	M	L	XL
身丈	70	73	76
身幅	55	58	61
肩幅	48	50	52
袖丈	26	27	28

●仕様：  
ポリエステル 100%

数量限定

¥9,200

99MCIOCS-BE-M/L/XL/  
99MCIOCS-BK-M/L/XL

オープンカラー ショートスリーブ シャツ  
(サンドベージュ / ブラック)

※マネキン身長 180cm、  
L サイズ着用

## 厚みのあるジャガード織のフェイスタオル

3色から  
選べます



●仕様：  
サイズ 800mm×340mm、  
綿 100%

数量限定

¥2,200

99MCIJTOWEL-OR/99MCIJTOWEL-LG/99MCIJTOWEL-GY

ジャガードフェイスタオル (オレンジ / ライムグリーン / グレー)

## ドライでボリュームのある質感の ルーズシルエット T シャツ



●サイズ表 (cm)

	M	L	XL
身丈	70	73	76
身幅	54	57	60
肩幅	51	54	57
袖丈	22	23	24

●仕様：綿 100%

数量限定

¥4,980

99MCIRBT-WT-M/L/XL/  
99MCIRBT-BK-M/L/XL

7.1oz ビッグシルエット ラギット T シャツ  
(ホワイト / ブラック)

※マネキン身長 180cm、  
L サイズ着用

## 3 種類の糸をブレンドすることで 着心地を追求した T シャツ



●サイズ表 (cm)

	M	L	XL
身丈	70	74	78
身幅	58	61	64
肩幅	55	58	61
袖丈	22	24	26

●仕様：綿 38%、  
ポリエステル 38%、  
レーヨン 24%  
アッシュ：綿 60%、  
レーヨン 38%、  
ポリエステル 2%

数量限定

¥4,800

99MCITBT-WT-M/L/XL/  
99MCITBT-ASH-M/L/XL/  
99MCITBT-BK-M/L/XL

トライブレンド ビッグシルエット T シャツ  
(ホワイト / アッシュ / ブラック)

※マネキン身長 180cm、  
L サイズ着用



## 水が無くても手が洗える！ 話題のウォーターレスハンドクリーナー

ハンドクリーナー ファースト オレンジ (スクラブ入り)

●仕様：容量 3.78L

※ご使用前に手に水をつけずに直接ハンドクリーナーをつけ汚れが落ちるまでこすって下さい。  
※ご使用前に水を手につけると、汚れ落ちが悪くなります。

50P25218JP.....オープンプライス

出張整備や  
屋外イベント  
などに！

場所を選ばず  
どこでも手洗い！  
作業効率アップ！

天然オレンジ  
成分が肌荒れを  
防止！



ファーストオレンジの  
デモンストレーション  
動画はこちら！



youtube.com/watch?v=6sZ8Si6-vqc

# MAC TOOLS

www.mactools.jp  
マックメカニクスツールズK.K.  
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-33-1  
TEL.050-5527-5125 FAX.045-507-7835



地区担当バン

●MAC TOOLS の製品保証は、MAC TOOLS が指定した販売ルートより入手した当事者以外には適用されません。●製品の保証規定は地区担当バンにお問い合わせください。●表示の価格は、全て消費税込となっております。●このチラシに掲載の特別価格については 2023 年 10 月 9 日まで有効です。また、準備数量を超えた場合は、製品のお届けまでにお時間をいただきますので、予めご了承ください。●掲載の製品は、予告なく仕様の変更や同等品への変更となる場合がございます。

安全にツールをご使用いただくために、必ずセーフティガイドをお読みください。

FACOM

DEWALT

EXPERT

AUTO  
GLYM

Permatex

TEXA